

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych

Tryb zamówienia publicznego: Zapytanie ofertowe

Prowadzący Postępowanie informuje iż niniejsze zamówienie nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) i jest prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 130 tyś. PLN

Rejestr zamówień: ZO-MPGKiM/15/VI/2023

Zamawiający:

Gmina Siemianowice Śląskie
w imieniu i na rzecz której –
jako **Prowadzący postępowanie** - działa
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
w Siemianowicach Śląskich
przy ul. Komuny Paryskiej 4B

Adres do korespondencji:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
w Siemianicach Śląskich
ul. Komuny Paryskiej 4b
41-100 Siemianowice Śląskie
tel. 32 766-00-00
e-mail: zamowieniapubliczne@mpgkim.com.pl
www.mpgkim.com.pl

MPGKiM Sp.z o.o.
Pełnomocnik Zarządu
ds. mieszkaniowych
Maria Dziemba-Korzyńiec
Maria Dziemba-Korzyńiec

.....
data i podpis oraz pieczęć osoby Zatwierdzającej

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego oraz Prowadzącego postępowanie

Gminą Siemianowice Śląskie
zwaną w dalszej części „Zamawiający”
ul. Jana Pawła II/10
41-100 Siemianowice Śląskie
NIP 643-10-04-477
REGON 000515879

w imieniu i na rzecz której działa

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
w Siemianowicach Śląskich przy ul. Komuny Paryskiej 4b
(NIP 643-000-02-99)

reprezentowane przez

Karol Termin - Dyrektor Zarządu

jako Prowadzący postępowanie

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych

Kod CPV

31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenie i wyroby elektryczne, oświetlenie

31211300-1 Bezpieczniki

31221000-1 Przełączniki elektryczne

31440000-2 Baterie

31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

31510000-4 Żarówki elektryczne

31512100-9 Żarówki halogenowe, liniowe

31512300-1 Żarówki halogenowe, dwutyńkowe

31512300-1 Żarówki halogenowe, dwubarwne

31532910-6 Świetlówki

31532920-9 Żarówki i świetlówki

31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

Dodatek nr 2 do ZO – Opis przedmiotu zamówienia

III. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie **od daty podpisania umowy do 31.01.2024r lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia**

IV Wykaz dokumentów jakie powinni dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą.

1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Prowadzącego postępowanie z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Ustala się sposób porozumiewania się Prowadzącego postępowanie z wykonawcami:
- pisemnie adres MPGKiM 41-100 Siemianowice Śląskie, ul Komuny Paryskiej 4b
 - drogą elektroniczną

Adres poczty elektronicznej Prowadzącego postępowanie:

zamowieniapubliczne@mpgkim.com.pl

Strona internetowa: www.mpgkim.com.pl

2. Jeżeli Prowadzący postępowanie lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Prowadzący postępowanie domniema, iż pismo wysłane przez Prowadzącego postępowanie na e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Prowadzącego postępowanie do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt. 2 oświadczy, iż wiadomości nie otrzymał.

VI. Wymagania dotyczące wadium

Prowadzący postępowanie nie wymaga wniesienia wadium.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami zaproszenia do złożenia ofert.
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym lub według takiego samego schematu, stanowiącego Dodatek nr 1 do ZO.
3. Wykonawca nie może zmieniać treści formularzy, które stanowią załączniki do ZO
4. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
5. Ofertę należy przygotować w języku polskim, pismem czytelnym, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
6. Oferta powinna być trwale spięta, mieć kolejno ponumerowane strony/ kartki. Należy wykazać łączną liczbę stron /kartek oferty, załączniki do oferty stanowią jej integralną część.
7. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy
8. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnione przez Wykonawcę
9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem)

10. W przypadku podpisywania ofert lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/y niewymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

11. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

12. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np: konsorcjum, spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika zgodnie z treścią przepisu art.23 ustawy prawo zamówień publicznych.

13. Każda zapisana strona winna być parafowana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy

14. Każda ewentualna poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

15. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.

16. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

Ofertę należy dostarczyć w zaklejonym, nieprzeźroczystym, nienaruszonym opakowaniu z napisem:

NIE OTWIERAĆ PRZED 07.07.2023r, godz. 10:00
ZO-MPGKiM/15/VI/2023

Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych

wraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerem telefonu wykonawcy.

17. Wykonawca może przed, upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

18. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w sekretariacie dyrekcji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Komuny Paryskiej 4b w Siemianowicach Śl. do dnia 07.07.2023r. do godz. 8:30.

- Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich przy ul. Komuny Paryskiej 4b w dniu 07.07.2023r. o godz. 10:00

IX. Kryterium oceny ofert oraz sposób obliczania ceny

1. Kryterium oceny ofert: **cena netto**

Prowadzący postępowanie udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.

2. Sposób obliczenia ceny:

1. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, zwaną dalej „ceną brutto oferty” lub także „ceną”, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą, tj. wartość

- wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Prowadzący postępowanie będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę
2. Cena, może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowania cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona za realizację cena była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Prowadzącego postępowanie przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
 3. Łączna cena brutto oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy, określonym w ZO
 4. Cenę brutto oferty należy podać cyfrowo i słownie wraz ze wszystkimi składnikami wpływającymi na ostateczną cenę uwzględniając podatek VAT.
 5. Cenę brutto oferty należy podać z dokładnością do 2 (dwóch) miejsc po przecinku (groszy) (zasady zaokrąglenia: zasada 1 – jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4, to należy zaokrąglić z niedomiarem, czyli wartości dziesiętne pozostają bez zmian, zasada 2 – natomiast jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9, to należy zaokrąglić z nadmiarem).
 6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
 7. Jeżeli w postępowaniu złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Prowadzącego postępowanie obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Prowadzący postępowanie doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takim przypadku Wykonawca w ofercie ma obowiązek:
 - 7.1. poinformowania Prowadzącego postępowanie, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - 7.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - 7.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - 7.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 9. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
 10. Cenę brutto oferty należy obliczyć w Formularzu ofertowym Dodatek nr 1 do ZO
 11. Prowadzący postępowanie udostępnia niektóre Dodatki do ZO w wersji edytowalnej w formacie pliku z rozszerzeniem – np. .doc, .docx, xls, xlsx, .odt, ods. oraz identycznej wersji w formacie .pdf. W przypadku jakichkolwiek sporów dotyczących treści właściwej wersji, Wykonawca powinien przyjąć, że wiążącą w niniejszym postępowaniu jest wersja w formacie .pdf. Wykonawca może skorzystać z danych zapisanych w formacie – np. .doc, .docx, xls, xlsx, .odt, ods., ale wymaganym jest sprawdzenie przygotowanej przez wykonawcę informacji, oferty czy innego dokumentu z wersją obowiązująca w formacie .pdf

X. Odwołanie postępowania o udzielenie zamówienia

1. Prowadzący postępowanie zastrzega sobie prawo odwołania postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić przed upływem terminu składania ofert.
2. Prowadzący postępowanie zastrzega sobie możliwość odwołania postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna oferta lub gdy złożone oferty nie będą podlegały ocenie.
3. Prowadzący postępowanie zastrzega sobie możliwość odwołania postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką prowadzący postępowanie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XI. Spis dodatków do ZO.

1. Dodatek nr 1 do ZO - Formularz ofertowy,
2. Dodatek nr 2 do ZO – Opis przedmiotu zamówienia,
3. Dodatek nr 3 do ZO – Wzór umowy

FORMULARZ OFERTOWY

Dodatek nr 1 do ZO

Zamawiający:

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie
w imieniu i na rzecz której - jako **Prowadzący postępowanie** - działa
Miejskie przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
w Siemianowicach Śląskich
przy ul. Śmiłowskiego 15

I. Dane Wykonawcy

1. Nazwa Wykonawcy:
2. Numer NIP*
3. Numer REGON: .***
4. Numer wpisu do KRS:**
5. Adres:**
6. Numer tel.*
7. Adres e-mail*

2. Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych

3. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym w ZO za łączną cenę:

NETTO

(słownie-)

BRUTTO (w tym obowiązujący podatek VAT)

(słownie-)

4. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie określonym w ZO

5. Warunki płatności zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy.

6. Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń,
- zapoznałem się z projektowanymi postanowieniami umowy określonymi w Dodatku nr 3 do ZO i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach w nich określonych.
- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia,
- jestem związany niniejszą ofertą od dnia upływu składania ofert do dnia

7. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Łączna liczba stron/ kartek oferty (załączniki stanowią integralną część oferty:

.....
dnia

.....
podpis osoby/ osób uprawnionej/ uprawnionych do
występowania w imieniu Wykonawcy



Załącznik nr 2 do ZO

Formularz asortymentowo-cenowy (integralna część oferty)

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Szacowana ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN] (kol.5 x kol.6)	Stawka podatku VAT (%)	Wartość brutto [PLN] kol.7 + (kol.7 x kol.8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Automat schodowy ASO-220 10A	szt	10,0				
2	Automat schodowy ASO-24 10A 24V AC	szt	5,0				
3	Automat zmiernicowy hermetyczny AZH 10A	szt	15,0				
4	D22-10R-10 Dioda prostownicza 10A, 1000V)	szt.	5,0				
5	Dekiel uniwersalny do puszek I160 I170 I180	szt	300,0				
6	drzwiczki stalowe do rozdzielnic	szt.	10,0				
7	drzwiczki stalowe do rozdzielnic	szt.	10,0				
8	Główka bezpiecznikowa DIII porcelana 63A DIII E33	szt.	10,0				
9	GŁÓWKA BEZPIECZNIKOWA PORCELANA K DII 25A E27	szt.	1,0				
10	Gniazdo 230 V z uzziemieniem na szynę DIN	szt	2,0				
11	GNAZDO BEZPIECZNIKOWE ZATABLICOWE 25A TYP 452-2	szt.	10,0				
12	Gniazdo hermetyczne pojedyncze (bryzgoszczelne) wyposażone w bolec.	szt	10,0				
13	Gniazdo podwójne hermetyczne (bryzgoszczelne) wyposażone w bolec	szt.	10,0				
14	GNAZDO PORCELANOWE BEZPIECZNIKOWE 63A TYP466-3	szt.	2,0				

15	Kamień do oprawy WOS	szl	2,0				
16	KLEJ DO PISTOLETU na gorąco 8 0 x 50	szl	20,0				
17	Klosz do oprawy porcelanowej WOS 100	szl	2,0				
18	Kłódka energetyczna K14E na trójkąt	szl	5,0				
19	końcówki kablowe AL / CU 6	szl	5,0				
20	końcówki kablowe AL/CU 16'	szl	5,0				
21	Licznik energii elektrycznej 1-fazowy Zasilanie: 230 AC, 50/60Hz, Wyświetlacz: LCD (liczba cyfr 7+1), Prąd: 5(32)A, Dokład- ność 0,1 kWh, Montaż na szynie 35 mm, Wymiary: 18 x 103 x 65 mm.	szl	1,0				
22	Licznik energii elektrycznej 1-fazowy AS2 10/40A legalizowany	szl	1,0				
23	Licznik energii elektrycznej 3-fazowy 100A LEM-40	szl	1,0				
24	listwa ścienna LN 16x16	m	5,0				
25	Listwa zaciskowa 12 torowa - 10mm2 (LTF 12-10)	szl	50,0				
26	Listwa zaciskowa 12 torowa - 16mm2 (LTF 12-16)	szl	50,0				
27	Listwa zaciskowa LG 1x25/16 termoplastyczna z osłoną.	szl	2,0				
28	Listwa zaciskowa LG 5x25/16 termoplastyczna z osłoną.	szl	1,0				
29	Listwa zaciskowa LZ 1x35/16 z osłoną.	szl	2,0				
30	Listwa zaciskowa LZ 5x35/16 termoplastyczna z osłoną.	szl	1,0				
31	łącznik jednobiegunowy do puszeki	szl	20,0				
32	łącznik krzyżowy do puszeki	szl	5,0				
33	łącznik schodowy do puszeki	szl	5,0				
34	MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU OR-CR-208 5.8GHz 1200W	szl	10,0				
35	Mikrofalowy czujnik ruchu AE-SRC812-MIN	szl	10,0				

36	Mikrofalowy czujnik ruchu ultra płaski, 5.8GHz 360st. IP20 2000W OR-CR-240		szt	20,0				
37	Moduł domofonowy cyfrowy/kaseta elektroniki/		szt.	1,0				
38	Modułowa podstawa bezpiecznikowa 1P wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm, 32 A, 690 VAC		szt.	5,0				
39	Modułowa podstawa bezpiecznikowa 3P wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm, 32A 690VAC		szt	2,0				
40	Nasświetlacz LED 20W bez czujnika		szt.	10,0				
41	Nasświetlacz LED 20W z czujnikiem ruchu		szt.	10,0				
42	nasświetlacz LED 50W		kpl.	5,0				
43	Obudowa PCV S2		szt.	2,0				
44	Obudowa PCV S4		szt.	2,0				
45	Obudowa PCV S6		szt.	2,0				
46	Obudowa termoutwardzalna 420x260x250IP44 STN 26x42		szt	1,0				
47	odcinek prosty LN 20x10 mm		m	5,0				
48	odcinek prosty LN 25x16 mm		m	5,0				
49	Ogranicznik poboru mocy OM-1		szt	10,0				
50	Opaska UP-22 UV czarna (100 szt.)		szt	10,0				
51	Opaska UP-30 UV czarna (100 szt.)		szt	10,0				
52	Opaska zaciskowa OZC UV (100 szt.)		szt	10,0				
53	oprawa kanałowa LED max 5W		szt.	10,0				
54	Oprawa plafon LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu		szt.	10,0				
55	Oprawa rastrowa natynkowa 4x18W biała		szt.	2,0				
56	Oprawa RONDO 2 100W IP44 pryzmatyczny biały		szt.	20,0				

57	Oprawa Uliczna LED	szt.	10,0					
58	oprawki do żarówek porcelanowe lub bakelitowe	szt.	20,0					
59	oprawy hermetyczne kanałowe	szt.	50,0					
60	Panel zewnętrzny	szt.	1,0					
61	Pierścień porcelanowy do opraw WOS.	szt.	2,0					
62	PLAFON LED IP65 - numer posesji	szt.	10,0					
63	Płyta tekstolitowa 8mm x 500mm x 1000mm	szt.	1,0					
64	Programator czasowy	szt.	1,0					
65	Przewód elastyczny linkowy LGY 25 450-750V H07V-K	m	10,0					
66	Przewód elastyczny linkowy LGY 35 450-750V H07V-K	m	10,0					
67	Przewód instalacyjny DY 2,5 450-750V H07V-U	m	5,0					
68	Przewód instalacyjny DY 4 450-750V H07V-U	m	5,0					
69	Przewód instalacyjny YDY 3x4 450-750V NYM-J	m	10,0					
70	Przewód instalacyjny YDY 5x4 450-750V NYM-J	m	10,0					
71	Przewód instalacyjny YDY 5x6 450-750V NYM-J	m	10,0					
72	Przewód instalacyjny YDY p 2x1,5 450-750V płaski	m	50,0					
73	Przewód instalacyjny YDY p 3x1,5 450-750V płaski	m	200,0					
74	Przewód instalacyjny YDY p 3x2,5 450-750V płaski	m	200,0					
75	Przewód instalacyjny YDY p 4x1,5 450-750V płaski	m	10,0					
76	Przewód instalacyjny YDY p 4x2,5 450-750V płaski	m	10,0					
77	Przewód instalacyjny YDY p 5x2,5 450-750V płaski	m	10,0					

78	przyciski instalacyjne dwonkowe- do puszeki		szt.	20,0				
79	puszka-trawnikowa do złącza odgromowego z tworzywa sztucznego o wym. 140x140 lub 160x160 mm		szt	1,0				
80	Puszka do płyt gipsowych 60 , płytka - P60KF		szt	10,0				
81	puszki 85*105		szt.	2,0				
82	puszki 95*115		szt.	2,0				
83	puszki bakelitowe 75*75		szt.	25,0				
84	puszki bakelitowe fi 60		szt.	10,0				
85	puszki bakelitowe fi 80		szt.	10,0				
86	puszki połączeniowe do przyborów różnych: - ścienna do złącza odgromowego z tworzy- wa sztucznego o wym. 140x140 lub 160x160 mm		szt.	1,0				
87	RN 12S		szt.	1,0				
88	RN 24S		szt.	1,0				
89	ROZDZIELNICA NATYKOWA Z ZAMKIEM I SZYBĄ 310X395X220MM 100A 400V IP31 SZARA NRP RBK		szt.	5,0				
90	Rozłącznik bezpiecznikowy RBK 00 160A		szt	5,0				
91	Rozłącznik DILOS 1 63A 3P GE		szt.	1,0				
92	Rozłącznik FR 301 40A		szt	1,0				
93	Rozłącznik FR 301 63A		szt	1,0				
94	Rura elektroinstalacyjna sztywna 320N 16		m	50,0				
95	Rura elektroinstalacyjna sztywna 320N 18		m	50,0				
96	Rura elektroinstalacyjna sztywna 320N 22		m	50,0				
97	SENIOR - ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY - WHS-1		szt	5,0				
98	STV D02 63A 1p Rozłącznik izolacyjny		szt	5,0				

99	STV D02 63A 3p Rozłącznik izolacyjny	szk.	2,0				
100	styczniki mechaniczne niskiego napięcia na szynę TH 35*7,5 do 35 A st 230 V	szk.	5,0				
101	Szyba grzebleniowa kokkowa 1P, 20 mm2, 57M, KB190B	szk.	2,0				
102	Szyba grzebleniowa kokkowa 3P, 16 mm2, 57M, KB380B	szk.	2,0				
103	szyna nośna montażowa DIN 35	szk.	2,0				
104	Szyba wyrównawcza 7x25mm2 + 1x10mm + 1x płaskownik	szk.	1,0				
105	śruby, podkładki, nakrętki"	kg	0,2				
106	Światłówka Dulux S 11W/840 G23	szk.	30,0				
107	Światłówka kompaktowa 36W/840 ZG11	szk.	2,0				
108	Światłówka liniowa LED T8 10W 900lm 60cm neutralna	szk.	2,0				
109	Światłówka liniowa LED T8 18W 1700lm 120cm neutralna	szk.	2,0				
110	Światłówka liniowa T8 18W/830	szk.	10,0				
111	Tablica licznikowa T-1F-b/z-12	szk.	5,0				
112	Taśma izolacyjna 10mx15mm - zestaw 10 szk.	szk.	2,0				
113	Taśma izolacyjna 20mx18mm - zestaw 10 szk.	szk.	2,0				
114	Taśma samowulkanizująca 10mx19mm	szk.	1,0				
115	Taśma samowulkanizująca 10mx25mm	szk.	1,0				
116	Taśma samowulkanizująca 10mx38mm	szk.	1,0				
117	TL 1F+3S	szk.	1,0				
118	TL 3F +9S	szk.	1,0				
119	Transformator bez obudowy TOe-1000 24V	szk.	1,0				

120	Transformator bez obudowy T0e-630 24V	szt.	1,0				
121	Transformator dzwonikowy TD 230V 3 - 5 - 8V	szt.	1,0				
122	Uchwyt zamknięty UZ-16	szt.	50,0				
123	Uchwyt zamknięty UZ-18	szt.	50,0				
124	Uchwyt zamknięty UZ-22	szt.	50,0				
125	Unifon cyfrowy	szt.	1,0				
126	UZIOM ERICO h=2,8m	szt.	2,0				
127	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna 10x38 mm gG 25A 500V a.c. LF325G	szt.	30,0				
128	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna 10x38 mm gG 32A 500V a.c. LF332G	szt.	10,0				
129	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NT00C 100A 500V gG	szt.	5,0				
130	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NT00C 160A 500V gG	szt.	5,0				
131	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NT00C 40A 500V gG	szt.	5,0				
132	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NT00C 50A 500V gG	szt.	5,0				
133	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NT00C 63A 500V gG	szt.	5,0				
134	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NT00C 80A 500V gG	szt.	5,0				
135	Wkładka topikowa D02 gG 35A	szt.	10,0				
136	Wkładka topikowa D02 gG 63A	szt.	10,0				
137	Wkładka topikowa DO2 gG 25A 400 V	szt.	30,0				
138	Wkładka topikowa szybka DII gF 10A 500V/440 (BIWts)	szt.	30,0				
139	Wkładka topikowa szybka DII gF 16A 500V/440 (BIWts)	szt.	50,0				
140	Wkładka topikowa szybka DII gF 20A 500V/440 (BIWts)	szt.	50,0				
141	Wkładka topikowa szybka DII gF 25A 500V/440 (BIWts)	szt.	50,0				

142	Wkładka topikowa szybka DIII/gF 35A 500V	szk.	10,0				
143	Wkładka topikowa szybka DIII/gF 50A 500V	szk.	10,0				
144	Wkładka topikowa szybka DIII/gF 63A 500V	szk.	10,0				
145	WRS-K Wkładka bębnowa powtarzalna	szk.	2,0				
146	Wzrzedzacz mały 100x25	szk.	5,0				
147	Wstawka kalibrowa VD II 10A	szk.	10,0				
148	Wstawka kalibrowa VD II 16A	szk.	10,0				
149	Wstawka kalibrowa VD II 25A	szk.	1,0				
150	Wstawka kalibrowa VD III 35A	szk.	2,0				
151	Wstawka kalibrowa VD III 63A	szk.	2,0				
152	WT-31 Włóczka rozbierna, posta 2p+Z, 16A, 250V	szk.	2,0				
153	Wyłącznik nadprądowy RX3 B 50 1P	szk.	5,0				
154	Wyłącznik nadprądowy RX3 B10 1P	szk.	5,0				
155	Wyłącznik nadprądowy RX3 B16 1P	szk.	5,0				
156	Wyłącznik nadprądowy RX3 B20 1P	szk.	5,0				
157	Wyłącznik nadprądowy RX3 B25 1P	szk.	5,0				
158	Wyłącznik nadprądowy RX3 B32 1P	szk.	5,0				
159	Wyłącznik nadprądowy RX3 B40 1P	szk.	5,0				
160	Wyłącznik nadprądowy RX3 B63 1P	szk.	5,0				
161	Wyłącznik nadprądowy S303 TX3 B 20	szk.	1,0				
162	Wyłącznik nadprądowy S303 TX3 B10	szk.	1,0				

163	Wyłącznik nadprądowy S303 TX3 B16	szt.	1,0				
164	Wyłącznik nadprądowy S303 TX3 B25	szt.	1,0				
165	Wyłącznik nadprądowy S303 TX3 B32	szt.	1,0				
166	Wyłącznik nadprądowy S303 TX3 B40	szt.	1,0				
167	Wyłącznik nadprądowy S303 TX3 B50	szt.	1,0				
168	Wyłącznik nadprądowy S303 TX3 B63	szt.	1,0				
169	Wyłącznik różnicowoprądowy P302 TX3 25A 30mA AC 2P	szt.	1,0				
170	Wyłącznik różnicowoprądowy P302 TX3 40A 30mA AC 2P	szt.	1,0				
171	Wyłącznik różnicowoprądowy P302 TX3 63A 30mA AC 2P	szt.	1,0				
172	Wyłącznik różnicowoprądowy P304 TX3 25A 30mA AC 4P	szt.	1,0				
173	Wyłącznik różnicowoprądowy P304 TX3 40A 30mA AC 4P	szt.	1,0				
174	Wyłącznik różnicowoprądowy P304 TX3 63A 30mA AC 4P	szt.	1,0				
175	wysięgniki rurowy	szt.	5,0				
176	Zamek kasetkowy krzywkowy Euro-Locks M230427-9H zewnętrzna 2ktd	szt.	200,0				
177	Zapłonnik S-10 4 - 65W. Zasilanie: 230V/50Hz	szt.	10,0				
178	Zapłonnik S-2 4 - 22W. Zasilanie: 230V/50Hz	szt.	20,0				
179	Zasilacz do modułu	szt.	1,0				
180	Zawiasa splekana 80 ocynk złoty	szt.	5,0				
181	zestawy montażowe do wykonania muf z rur termokurczliwych na kablach do 1kV 35mm ²	kpl.	1,0				
182	Złącza 2x2,5mm ² 2273-202 Ilość pól: 2. Napięcie znamionowe: 400 V. Złącza z zaciskiem zakleszczającym do prze- wodów jednodrutowych.	szt.	200,0				
183	Złącza 2x4mm ² 221-412 Ilość pól: 2. Napięcie znamionowe: 450 V. Złącza z dźwignią do wszystkich rodzajów przewodów.	szt.	50,0				

184	Ilość pol: 3. Napięcie znamionowe: 400 V. Złączka z zaciskiem zakleszczającym do prze-wodów jednodrutowych.	Złączka 3x2,5mm 227/3-203	szk	200,0			
185	Ilość pol: 3. Napięcie znamionowe: 450 V. Złączka z dźwignią do wszystkich rodzajów przewodów.	Złączka 3x4mm 221-413	szk	50,0			
186		Złączka elastyczna Z-16	szk	3,0			
187		Złączka elastyczna Z-18	szk	3,0			
188		Złączka elastyczna Z-22	szk	3,0			
189		złączki kablowe typu Z	szk	4,0			
190		zarowka LED E 27 24 V 10W	szk	50,0			
191		Zarowka LED E27 10W WW	szk	25,0			
192		Zarowka LED E27 13W WW	szk	10,0			
193		Zarowka LED GU10 10 W/NW	szk	300,0			
194		Zarowka niskonapięciowa E27 24V Moc: 25W, 40W, 60W, 100W	szk	200,0			
195		Zarowka tradycyjna E27 25W/40W/60W/75W/100W 230 V	szk	800,0			
196							
197							

UWAGA! Całkowitą wartość brutto należy przenieść do Formularza oferty

łączna wartość netto [PLN]	łączna wartość VAT [PLN]	łączna wartość brutto [PLN]
0,00 zł		0,00 zł

.....
 Adres:

WZÓR
UMOWA NR

zawarta w dniu:

Pomiędzy: Gmina Siemianowice Śląskie reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Siemianowice Śląskie
ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie
NIP 643-10-04-477

zwaną w dalszej części „Zamawiającym”

w imieniu i na rzecz której działa:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
w Siemianowicach Śląskich przy ul. Komuny Paryskiej 4b (NIP 643-000-02-99) zwanym w
dalszej części „Prowadzącym postępowanie”

które reprezentuje:

Dyrektor Zarządu Karol Termin

a:

.....

.....

NIP:.....

zwaną w dalszej części „Wykonawcą”

w rezultacie wyboru przez Zamawiającego w imieniu którego działa Prowadzący postępowanie zawarto umowę następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: **Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych.**
2. Integralną częścią niniejszej umowy jest Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy oraz załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy, która zawiera Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2 do umowy.
3. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, partiami, na podstawie zamówień cząstkowych wynikających z bieżących potrzeb Prowadzącego postępowanie.
4. Ilości podane w Opisie przedmiotu zamówienia i w Formularzu asortymentowo-cenowym są ilościami szacunkowymi. W przypadku wykorzystania któregoś rodzaju materiału wskazanych w pozycjach formularza asortymentowo cenowego przy jednoczesnym niewykorzystaniu innego rodzaju materiałów, Prowadzący postępowanie dopuszcza zmianę szacunkowych ilości wymienionych w Formularz asortymentowo-cenowy Wykonawcy poprzez zmianę ilości w ramach poszczególnych pozycjach Formularza asortymentowo-cenowy, przy jednoczesnym zachowaniu cen jednostkowych brutto określonych w Formularz asortymentowo-cenowy i nie przekroczeniu maksymalnej wartości umowy brutto określonej w złożonej ofercie i zawartej umowie. Dokonana przez Prowadzącego postępowanie zmiana nie będzie stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy oraz zmiany umowy.

§ 2 Warunki dostawy i odbioru towarów.

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawy zamówienia na własny koszt i ryzyko zgodnie z miejscami dostaw wskazanym przez Prowadzącego postępowanie – do 2-óch dni roboczych od daty złożenia pisemnego zamówienia częściowego. W szczególnych, uzasadnionych przez Wykonawcę sytuacjach, możliwe jest wydłużenie terminu dostawy po wcześniejszym poinformowaniu Prowadzącego postępowanie i uzyskaniu od niego akceptacji.
2. Każdorazowe zamówienie częściowe musi zawierać informacje co do ilości zamawianego asortymentu oraz wskazanego miejsca dostawy.
3. Dostawa asortymentu w ramach poszczególnych zamówień częściowych odbywać się będzie w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, na podstawie zamówienia częściowego złożonego poprzez e-mail wysłany przez osobę wskazaną do kontaktu ze strony Prowadzącego postępowanie.
4. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z osobą upoważnioną ze strony Prowadzącego postępowanie termin, godzinę oraz miejsce realizacji zamówienia częściowego na jeden dzień roboczy przed planowaną dostawą.
5. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, posiadać etykiety w języku polskim wraz z instrukcją użycia i bezpieczeństwa ich stosowania oraz datą ich przydatności do stosowania.
6. Dostarczony asortyment winien być zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie produktów w czasie transportu oraz zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia ponosi Wykonawca.
7. Prowadzący postępowanie zastrzega sobie możliwość braku odbioru lub wymiany dostarczonego asortymentu w przypadku stwierdzenia:
 - a) widocznych wad lub uszkodzeń, które nie powstały z przyczyn leżących po stronie Prowadzącego postępowanie,
 - b) niespełnienia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych ,
 - c) niezgodności dostawy pod względem ilościowym.Wykonawca wymieni asortyment na wolny od wad, uzupełni brakujący towar lub wymieni dostarczony towar na zgodny z umową, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej
8. Wszelkie nieprawidłowości, uszkodzenia i wady towaru stwierdzone podczas odbioru zamówienia częściowego zostaną zawarte w protokole odbioru.
9. Wykonawca, na dostarczony asortyment zobowiązany jest przekazać wszystkie dokumenty, które otrzymał od producenta, w szczególności dokumenty gwarancyjne.

§ 3 Termin

1. Umowa będzie realizowana sukcesywnie od daty podpisania umowy do 31.01.2024 r. z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Umowa wygasa automatycznie przed upływem terminu określonego w ust. 1, w dniu w którym maksymalna wartość umowy osiągnie kwotę wskazaną w § 4 ust. 1.

§ 4 Wynagrodzenie

1. Maksymalną wartość umowy ustala się na kwotę:

.....brutto
(słownie:)
w tym:
..... netto
podatek VAT w wysokości:
(słownie:

2. W ramach kwoty określonej w ust. 1, Wykonawca otrzymywał będzie wynagrodzenie tylko za faktycznie i niewadliwie zrealizowane zamówienia częściowe, zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi przez Wykonawcę w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy

3. Prowadzący postępowanie zastrzega sobie prawo niewykorzystania maksymalnej wartości umowy, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu jakiegokolwiek roszczenie, w tym o zapłatę kwoty wskazanej w ust. 1. Minimalna wartość zamówienia, którą Zamawiający wykorzysta w ramach realizacji niniejszej umowy wynosi 20 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.

4. Ceny wskazane w Formularzu asortymentowo-cenowym obowiązywać będą w odniesieniu do wszystkich zamówień częściowych przyjętych do końca obowiązywania umowy i powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia.

5. Zapłata za każdą z faktur VAT odbywać się będzie w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Prowadzącego Postępowanie. W przypadku faktury VAT wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapisami niniejszej umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej.

6. Zamawiający określa, iż w przypadku, gdy płatność za wykonanie przedmiotu umowy objęta jest mechanizmem podzielonej płatności (split payment) nastąpi zgodnie z poniższymi warunkami:

1) Wykonawca oświadcza, iż: jest rachunkiem rozliczeniowym do prowadzonej działalności gospodarczej wykonawcy, do którego prowadzony jest rachunek VAT, o którym mowa w art. 62 a, ust.1 ustawy Prawo bankowe.

2) Wynagrodzenie zostanie uiszczone na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy wskazany w punkcie 1) powyżej.

3) Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze VAT wyrazów „mechanizm podzielonej płatności: oraz podania informacji o numerze rachunku, o którym mowa punkcie 1) powyżej. W przypadku gdy Wykonawca przedłoży nieprawidłowo wystawioną Fakturę VAT Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się z płatnościami wszelkich należności do momentu przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT lub jej skorygowania. W takim wypadku Wykonawca obowiązany jest skorygować termin płatności błędnie wystawionej faktury, a Zamawiający zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu powstałego opóźnienia w płatności wynagrodzenia.

7. Wynagrodzenie zostanie zapłacone Wykonawcy przelewem w ciągu 30 dni od dostarczenia do siedziby Prowadzącego postępowanie prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokół odbioru, kosztorys powykonawczy) zatwierdzonymi przez Prowadzącego postępowanie. Dokumenty rozliczeniowe należy dostarczyć w trzech egzemplarzach.

§ 5 Osoby uprawnione

1. Do koordynowania spraw związanych z realizacją umowy Strony wyznaczają następujące osoby:

1) ze strony Prowadzącego postępowanie:

a) – tel....., email:

2) ze strony Wykonawcy:

a) – tel....., email:

2. W razie zmiany osób wskazanych przez Strony podmiot, który zmiany dokonał niezwłocznie poinformuje na piśmie o tym fakcie drugą Stronę wskazując jednocześnie osobę wyznaczoną do pełnienia tej funkcji. Zmiana dokonana w powyższym trybie nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

§ 6 Gwarancja jakości

1. Wykonawca udziela Prowadzącemu postępowanie rękojmi na wydane produkty (materiały elektryczne).

2. Termin rękojmi rozpoczyna swój bieg w momencie wydania Prowadzącemu postępowanie materiałów.

3. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady materiałów stwierdzone przed upływem 24 miesięcy od dnia dostawy.

4. Prowadzący postępowanie ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczących ukrytych wad jakościowych materiałów wynikłych w okresie rękojmi w terminie 10 dni roboczych od ich ujawnienia.

5. Wykonawca, w przypadku stwierdzenia przez Prowadzącego postępowanie w okresie rękojmi niezgodności materiałów z warunkami umowy lub treści OPZ, zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad w ciągu 5 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Prowadzącego postępowanie i usunąć je w terminie wyznaczonym przez Prowadzącego postępowanie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.

6. W sytuacji, gdy wady produktu nie nadają się do usunięcia, Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Prowadzącemu postępowanie w terminie przewidzianym na usunięcie wad, nowy produkt wolny od wad.

7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Prowadzącemu postępowanie zamiast produktu wadliwego produkt wolny od wad albo dokonał istotnych napraw produktu objętego rękojmią, termin rękojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia produktu wolnego od wad lub zwrócenia produktu naprawionego.

8. W innych wypadkach termin rękojmi ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady produktu objętego rękojmią kupujący nie mógł z niej korzystać.

9. W sytuacji, gdy produkt będący przedmiotem niniejszej umowy posiada gwarancję producenta, Wykonawca informuje Prowadzącego postępowanie o jej warunkach i wyda wraz z towarem dokument gwarancyjny go dotyczący.

10. Wykonawca udziela również gwarancji na wydany towar na zasadach określonych jak dla rękojmi.

§ 7 Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

1) 10% wartości brutto maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2) Za niedotrzymanie terminu dostawy o którym mowa w § 2 ust. 1 w wysokości 2% częściowego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 za każdy dzień

- zwłoki.
2. Łączna suma kar umownych określonych w niniejszej umowie nie może przekroczyć 20% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy .
 3. W przypadku gdy wartość szkody przekroczy wysokość kar umownych, Prowadzący postępowanie ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 4. Za nieterminową zapłatę należności przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie w zapłacie.
 5. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Prowadzący postępowanie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, zarówno w całości , jak i w części w następujących wypadkach:
 - a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
 - b) jeżeli Wykonawca zwleka się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że jest mało prawdopodobne, aby ukończył dostawy materiałów zgodnie z terminem określonym w niniejszej umowie.
 - c) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy, ewentualnie zostanie wydany nakaz zajęcia jego majątku,
 - d) wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania złożonego na piśmie i upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do rozpoczęcia lub kontynuacji dostawy materiałów.
 - e) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty albo sprzeczny z umową, lub w sposób niestaranny lub nie przestrzega warunków realizacji dostaw materiałów określonych w niniejszej umowie albo narusza opisane obowiązki stron, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy;
2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Prowadzący postępowanie nie dotrzymuje istotnych warunków umowy.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o podstawie do odstąpienia, w formie pisemnej.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zachowują uprawnienia dotyczące naliczenia i obciążenia karami umownymi, ich potrąceniami oraz wynikające z gwarancji i rękojmi.

§ 9 Ustalenia końcowe

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej i zgody na nie obu Stron pod rygorem nieważności.
3. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy:
 - Kodeksu Cywilnego z tym, iż Strony wyłączają możliwość przeniesienia wierzytelności, z niej wynikających (art.509 kc)
 - inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego

5. Spory, jakie mogą wyniknąć, przy realizacji niniejszej umowy, w przypadku braku ich rozwiązania w trybie ugody, poddane będą rozstrzygnięciu właściwego sądu dla siedziby Prowadzącego postępowanie
6. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:
 - oferta, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym formularz ofertowy
 - Zaproszenie do złożenia oferty
7. Wykonawca nie może zlecić praw wykonania umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Prowadzącego postępowanie.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany Prowadzącego postępowanie, o czym poinformuje pisemnie Wykonawcę w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. Na dokonanie niniejszej zmiany nie jest wymagana zgoda Wykonawcy. Po zmianie Prowadzącego postępowanie wszelkie dotychczasowe uprawnienia i obowiązki, które przysługiwały Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. związane z realizacją niniejszego Zamówienia, będą przysługiwały podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego jako Prowadzący Postępowanie.
9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

.....
Prowadzący postępowanie

.....
Wykonawca