

Formularz asortymentowo-cenowy (integralna część oferty)

Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Szacowana ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN] (kol.5 x kol.6)	Stawka podatku VAT (%)	Wartość brutto [PLN] kol.7 + (kol.7 x kol.8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Automat schodowy ASO-220 10A	szt	20,0				
2	Automat schodowy ASO-24 10A 24V AC	szt	5,0				
3	Automat zmierzchowy hermetyczny AZH 10A	szt	30,0				
4	D22-10R-10 Dioda prostownicza 10A, 1000V)	szt.	5,0				
5	Dekiel uniwersalny do puszek fi60 fi70 fi80	szt	300,0				
6	Drzwiczki stalowe do rozdzielnic różne wymiary	szt.	10,0				
7	Drzwiczki rewizyjne stalowe do rozdzielnic różne wymiary	szt.	10,0				
8	Główka bezpiecznikowa DIII porcelana 63A DIII E33	szt.	10,0				
9	GLÓWKA BEZPIECZNIKOWA PORCELANA K DII 25A E27	szt.	50,0				
10	Gniazdo 230 V z uziemieniem na szynę DIN	szt	10,0				
11	GNIAZDO BEZPIECZNIKOWE ZATABLICOWE 25A TYP 452-2	szt.	10,0				
12	Gniazdo hermetyczne pojedyncze (bryzgoszczelne) wyposażone w bolec.	szt	30,0				
13	Gniazdo podwójne hermetyczne (bryzgoszczelne) wyposażone w bolec	szt.	50,0				
14	GNIAZDO PORCELANOWE BEZPIECZNIKOWE 63A TYP466-3	szt.	2,0				

15	Kamień do oprawy WOS	szt	2,0				
16	KLEJ DO PISTOLETU na gorąco 7.0mm, 8.0mm x 150mm	szt	20,0				
17	Klosz do oprawy porcelanowej WOS 100	szt	2,0				
18	Kłódka energetyczna K14E na trójkąt	szt	5,0				
19	końcówki kablowe AL / CU 6	szt.	5,0				
20	końcówki kablowe AL/CU 16'	szt.	5,0				
21	Licznik energii elektrycznej 1-fazowy Zasilanie: 230 AC, 50/60Hz. Wyświetlacz: LCD (liczba cyfr 7+1). Prąd: 5(32)A. Dokładność 0,1 kWh. Montaż na szynie 35 mm. Wymiary: 18 x 103 x 65 mm.	szt	5,0				
22	Licznik energii elektrycznej 1-fazowy A52 10/40A legalizowany	szt.	1,0				
23	Licznik energii elektrycznej 3-fazowy 100A LEM-40	szt.	1,0				
24	listwa ścienna LN 16x16	m	50,0				
25	Listwa zaciskowa 12 torowa - 10mm2 (LTF 12-10)	szt.	50,0				
26	Listwa zaciskowa 12 torowa - 16mm2 (LTF 12-16)	szt	50,0				
27	Listwa zaciskowa LG 1x25/16 termoplastyczna z osłoną.	szt.	2,0				
28	Listwa zaciskowa LG 5x25/16 termoplastyczna z osłoną.	szt	1,0				
29	Listwa zaciskowa LZ 1x35/16 z osłoną.	szt	2,0				
30	Listwa zaciskowa LZ 5x35/16 termoplastyczna z osłoną.	szt	1,0				
31	łącznik jednobiegunowy do puszki	szt.	20,0				
32	łącznik krzyżowy do puszki	szt	5,0				
33	łącznik schodowy do puszki	szt	5,0				
34	MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU OR-CR-208 5.8GHz 1200W	szt	50,0				
35	Mikrofalowy czujnik ruchu AE-SRC812-MIN	szt	50,0				

36	Mikrofalowy czujnik ruchu ultra płaski, 5.8GHz 360st. IP20 2000W OR-CR-240	szt	30,0			
37	Moduł domofonowy cyfrowy/kaseta elektroniki/	szt.	1,0			
38	Modułowa podstawa bezpiecznikowa 1P wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm, 32 A, 690 VAC	szt.	5,0			
39	Modułowa podstawa bezpiecznikowa 3P wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm, 32A 690VAC	szt	2,0			
40	Naświetlacz LED 20W bez czujnika	szt.	20,0			
41	Naświetlacz LED 20W z czujnikiem ruchu	szt.	20,0			
42	naświetlacz LED 50W	kpl.	10,0			
43	Rozdzielnia, Obudowa PCV S2 z szybką	szt.	5,0			
44	Rozdzielnia, Obudowa PCV S4 z szybką	szt.	5,0			
45	Rozdzielnia, Obudowa PCV S6	szt.	5,0			
46	Obudowa termoutwardzalna 420x260x250IP44 STN 26x42	szt	1,0			
47	odcinek prosty LN 20x10 mm	m	50,0			
48	odcinek prosty LN 25x16 mm	m	50,0			
49	Ogranicznik poboru mocy OM-1	szt	20,0			
50	Opaska UP-22 UV czarna, biała (100 szt.)	szt	10,0			
51	Opaska UP-30 UV czarna (100 szt.)	szt	10,0			
52	Opaska zaciskowa OZC UV 120mm x 2.5(100 szt.)	szt	10,0			
53	oprawa kanałowa LED 8-12W biała	szt.	20,0			
54	Oprawa plafon LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu	szt.	20,0			
55	Oprawa rastrowa natynkowa 4x18W biała	szt.	2,0			
56	Oprawa RONDO 2 100W IP44 pryzmatyczny biały	szt.	20,0			

57	Oprawa Uliczna LED 30W,50W	szt.	20,0			
58	oprawki do żarówek porcelanowe lub bakelitowe	szt.	20,0			
59	oprawy hermetyczne kanałowe E27	szt.	50,0			
60	Panel zewnętrzny	szt	1,0			
61	Pierścień porcelanowy do opraw WOS..	szt	2,0			
62	PLAFON LED IP65 - numer posesji	szt.	10,0			
63	Płyta tekstolitowa 8mm x 500mm x 1000mm	szt.	1,0			
64	Programator czasowy cyfrowy	szt	1,0			
65	Przewód elastyczny linkowy LGY 25 450-750V H07V-K	m	10,0			
66	Przewód elastyczny linkowy LGY 35 450-750V H07V-K	m	10,0			
67	Przewód instalacyjny DY 2,5 450-750V H07V-U	m	5,0			
68	Przewód instalacyjny DY 4 450-750V H07V-U	m	5,0			
69	Przewód instalacyjny YDY 3x4 450-750V NYM-J	m	10,0			
70	Przewód instalacyjny YDY 5x4 450-750V NYM-J	m	10,0			
71	Przewód instalacyjny YDY 5x6 450-750V NYM-J	m	10,0			
72	Przewód instalacyjny YDYp 2x1,5 450-750V płaski'	m	50,0			
73	Przewód instalacyjny YDYp 3x1,5 450-750V płaski	m	200,0			
74	Przewód instalacyjny YDYp 3x2,5 450-750V płaski	m	200,0			
75	Przewód instalacyjny YDYp 4x1,5 450-750V płaski	m	10,0			
76	Przewód instalacyjny YDYp 4x2,5 450-750V płaski	m	10,0			
77	Przewód instalacyjny YDYp 5x2,5 450-750V płaski	m	10,0			

78	przyciski instalacyjne dwonkowe- do puszeki	szt.	20,0			
79	puszka-trawnikowa do złącza odgromowego z tworzywa sztucznego o wym. 140x140 lub 160x160 mm	szt	1,0			
80	Puszka do płyt gipsowych 60 , płytka, głęboka - P60KF	szt	10,0			
81	puszki 85*105	szt.	2,0			
82	Puszka natynkowa pusta 8 wlotów klik BIAŁA IP54 80x45x41mm	szt.	10,0			
83	Puszka n/t CLICK, IP54, 12 przepustów, 75x75x41mm, biała	szt.	25,0			
84	Puszka podtynkowa pojedyncza pytko lub głęboka fi60	szt.	10,0			
85	Puszka instalacyjna 80mm podtynk. z pokrywą	szt.	10,0			
86	puszki połączeniowe do przyborów różnych: - ścienna do złącza odgromowego z tworzy- wa sztucznego o wym. 140x140 lub 160x160 mm	szt.	1,0			
87	ROZDZIELNICA NATYNKOWA SRN-12 1x12	szt.	1,0			
88	ROZDZIELNICA NATYNKOWA SRN-12 1x24	szt.	1,0			
89	ROZDZIELNICA NATYNKOWA Z ZAMKIEM I SZYBĄ 310X395X220MM 100A 400V IP31 SZARA NRP RBK	szt.	5,0			
90	Rozłącznik bezpiecznikowy RBK 00 160A	szt	5,0			
91	Rozłącznik DILOS 1 63A 3P GE	szt.	1,0			
92	Rozłącznik FR 301 40A	szt	1,0			
93	Rozłącznik FR 301 63A	szt	1,0			
94	Rura elektroinstalacyjna sztywna kanał kablowy PVC 16	m	50,0			
95	Rura elektroinstalacyjna sztywna kanał kablowy PVC 18	m	50,0			
96	Rura elektroinstalacyjna sztywna kanał kablowy PVC 22	m	50,0			
97	SENIOR - ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY - WHS-1	szt	5,0			
98	STV D02 63A 1p Rozłącznik izolacyjny	szt	5,0			

99	STV D02 63A 3p Rozłącznik izolacyjny	szt	2,0			
100	styczniki mechaniczne niskiego napięcia na szynę TH 35*7,5 do 35 A st 230 V	szt.	5,0			
101	Szyna grzebieniowa kołkowa 1P, 20 mm2, 57M, KB190B	szt.	2,0			
102	Szyna grzebieniowa kołkowa 3P, 16 mm2, 57M,KB380B	szt.	2,0			
103	szyna nośna montażowa DIN 35	szt.	2,0			
104	Szyna wyrównawcza 7x25mm2 + 1x10mm + 1x płaskownik	szt	1,0			
105	śruby,podkładki,nakrętki"	kg	0,2			
106	Światłówka Dulux S 11W/840 G23	szt.	30,0			
107	Światłówka kompaktowa 36W/840 2G11	szt.	2,0			
108	Światłówka liniowa LED T8 10W 900lm 60cm neutralna, zimna, ciepła	szt	2,0			
109	Światłówka liniowa LED T8 18W 1700lm 120cm neutralna, zimna, ciepła	szt	2,0			
110	Światłówka liniowa T8 18W/830	szt.	10,0			
111	Tablica licznikowa T-1F-b/z-12	szt.	5,0			
112	Tablica licznikowa 380x152mm 1F szara TLR-1F z szybką lub bez	szt	2,0			
113	Taśma izolacyjna 20mx18mm - zestaw 10 szt	szt	2,0			
114	Taśma samowulkanizująca 10mx19mm	szt	1,0			
115	Taśma samowulkanizująca 10mx25mm	szt	1,0			
116	Taśma samowulkanizująca 10mx38mm	szt	1,0			
117	TL 1F+3S	szt.	1,0			
118	TABLICA LICZNIKOWA 3-FAZOWA OBUDOWA 9xS Z SZYBĄ	szt.	1,0			
119	Transformator bez obudowy TOe-1000 24V	szt	1,0			

120	Transformator bez obudowy TOe-630 24V	szt.	1,0			
121	Transformator dzwonkowy TD 230V 3 - 5 - 8V	szt	1,0			
122	Uchwyt zamknięty UZ-16	szt.	50,0			
123	Uchwyt zamknięty UZ-18	szt	50,0			
124	Uchwyt zamknięty UZ-22	szt	50,0			
125	Unifon cyfrowy	szt	1,0			
126	UZIOM 2m ocynk kompletny	szt.	5,0			
127	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna 10x38 mm gG 25A 500V a.c. LF325G	szt	30,0			
128	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna 10x38 mm gG 32A 500V a.c. LF332G	szt	10,0			
129	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NT00C 100A 500V gG	szt	5,0			
130	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NT00C 160A 500V gG	szt	5,0			
131	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NT00C 40A 500V gG	szt	5,0			
132	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NT00C 50A 500V gG	szt	5,0			
133	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NT00C 63A 500V gG	szt.	5,0			
134	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NT00C 80A 500V gG	szt	5,0			
135	Wkładka topikowa D02 gG 35A	szt	20,0			
136	Wkładka topikowa D02 gG 63A	szt	20,0			
137	Wkładka topikowa DO2 gG 25A 400 V	szt.	30,0			
138	Wkładka topikowa szybka DII gF 10A 500V/440 (BiWts)	szt.	30,0			
139	Wkładka topikowa szybka DII gF 16A 500V/440 (BiWts)	szt	50,0			
140	Wkładka topikowa szybka DII gF 20A 500V/440 (BiWts)	szt	50,0			
141	Wkładka topikowa szybka DII gF 25A 500V/440 (BiWts)	szt	50,0			

142	Wkładka topikowa szybka DIII/gF 35A 500V	szt.	10,0			
143	Wkładka topikowa szybka DIII/gF 50A 500V	szt	10,0			
144	Wkładka topikowa szybka DIII/gF 63A 500V	szt	10,0			
145	WRS-K Wkładka bębnowa powtarzalna	szt	2,0			
146	Wrzeciędz mały 100x25	szt.	5,0			
147	Wstawka kalibrowa VD II 10A	szt.	10,0			
148	Wstawka kalibrowa VD II 16A	szt	10,0			
149	Wstawka kalibrowa VD II 25A	szt	1,0			
150	Wstawka kalibrowa VD III 35A	szt.	2,0			
151	Wstawka kalibrowa VD III 63A	szt	2,0			
152	Wtyczka rozbierna kątowna lub prosta 2p+Z, 16A, 250V	szt.	2,0			
153	Wyłącznik nadprądowy RX3 B 50 1P	szt	5,0			
154	Wyłącznik nadprądowy RX3 B10 1P	szt.	5,0			
155	Wyłącznik nadprądowy RX3 B16 1P	szt	5,0			
156	Wyłącznik nadprądowy RX3 B20 1P	szt	5,0			
157	Wyłącznik nadprądowy RX3 B25 1P	szt	5,0			
158	Wyłącznik nadprądowy RX3 B32 1P	szt	5,0			
159	Wyłącznik nadprądowy RX3 B40 1P	szt	5,0			
160	Wyłącznik nadprądowy RX3 B63 1P	szt	5,0			
161	Wyłącznik nadprądowy S303 TX3 B 20	szt	1,0			
162	Wyłącznik nadprądowy S303 TX3 B10	szt	1,0			

163	Wyłącznik nadprądowy S303 TX3 B16	szt	1,0			
164	Wyłącznik nadprądowy S303 TX3 B25	szt.	1,0			
165	Wyłącznik nadprądowy S303 TX3 B32	szt	1,0			
166	Wyłącznik nadprądowy S303 TX3 B40	szt	1,0			
167	Wyłącznik nadprądowy S303 TX3 B50	szt	1,0			
168	Wyłącznik nadprądowy S303 TX3 B63	szt	1,0			
169	Wyłącznik różnicowoprądowy P302 TX3 25A 30mA AC 2P	szt.	1,0			
170	Wyłącznik różnicowoprądowy P302 TX3 40A 30mA AC 2P	szt	1,0			
171	Wyłącznik różnicowoprądowy P302 TX3 63A 30mA AC 2P	szt	1,0			
172	Wyłącznik różnicowoprądowy P304 TX3 25A 30mA AC 4P	szt.	1,0			
173	Wyłącznik różnicowoprądowy P304 TX3 40A 30mA AC 4P	szt	1,0			
174	Wyłącznik różnicowoprądowy P304 TX3 63A 30mA AC 4P	szt	1,0			
175	Wysięgnik lampowy obrotowy	szt.	5,0			
176	Zamek kasetkowy krzywkowy Euro-Locks M230427-9H zewnętrzna 2kt	szt.	200,0			
177	Zapłonnik S-10 4 - 65W. Zasilanie: 230V/50Hz	szt	10,0			
178	Zapłonnik S-2 4 - 22W. Zasilanie: 230V/50Hz	szt.	20,0			
179	Stycznik modułowy na szynie 40A 230V 3P	szt	5,0			
180	Zawiasa splekana 80 ocynk złoty	szt.	20,0			
181	zestawy montażowe do wykonania muf z rur termokurczliwych na kablach do 1kV' 35mm ²	kpl.	1,0			
182	SZYBKOZŁĄCZKA 2X0,2-4MM2 Z DZWIGNIAMI UNIWERSALNA	szt	200,0			
183	SZYBKOZŁĄCZKA 3X0,2-4MM2 Z DZWIGNIAMI UNIWERSALNA	szt	50,0			

184	Zacisk instalacyjny szybkozłączka 3x2,5 mm2 transparentny/pomarańczowy	szt	200,0			
185	Zacisk instalacyjny szybkozłączka 2x2,5 mm2 transparentny/pomarańczowy	szt	50,0			
186	Złączka elastyczna Z-16	szt.	50,0			
187	Złączka elastyczna Z-18	szt	50,0			
188	Złączka elastyczna Z-22	szt	50,0			
189	Plafon led okrągły 24W natynkowy	szt.	10,0			
190	ŻARÓWKA LED NISKONAPIĘCIOWA E27 10W 24V NEUTRALNA,CIEPŁA, ZIMNA	szt	200,0			
191	Żarówka LED E27 10W NEUTRALNA,CIEPŁA, ZIMNA	szt	400,0			
192	Żarówka LED E27 13W NEUTRALNA,CIEPŁA, ZIMNA	szt	10,0			
193	Żarówka LED GU10 10W NEUTRALNA,CIEPŁA, ZIMNA	szt	400,0			
194	Żarówka niskonapięciowa E27 24V Moc: 25W, 40W, 60W, 100W	szt	200,0			
195	Żarówka tradycyjna E27 25W/40W/60W/75W/100W 230 V	szt	200,0			
196	Kuchenka elektryczna 4 polowa z piekarnikiem 230/400V biała	szt	10,0			
197	kuchenka elektryczna 2 polowa 2500W 230V	szt	20,0			
198						
199						

UWAGA! Całkowitą wartość brutto należy przenieść do Formularza oferty

Łączna wartość netto [PLN]	Łączna wartość VAT [PLN]	Łączna wartość brutto [PLN]
0,00 zł		0,00 zł